



Showerfordernisse - Feuershow

Auftrittsfläche

Im Freien (z. B. Wiese, Weg, Parkplatz, Hof)			
mind.:	5m x 5m	freie Höhe:	3,5m
ideal:	ab 8m x 8m	freie Höhe:	ab 7m

Auf Bühnen (Innen und Außen)			
mind.:	5m x 5m	freie Höhe:	3,5m
ideal:	ab 6m x 6m	freie Höhe:	ab 5m

zusätzlicher Sicherheitsabstand (zum Publikum, zur Videowall und zu Musikinstrumenten)			
mind.:	2m	ideal:	4m



Technik

Falls erforderlich, kann ich folgende technische Ausstattung, je nach Umgebungslärm ausreichend für 300 bis max. 1.000 Personen, zur Verfügung stellen:

• 2 Stk. 550 Watt Aktivboxen dB Opera-Lyric
• 200m 230V Kabeln plus Verteiler
• 2,6 kW Stromaggregat Honda EU 20i

Meine **Showmusik** ist auf einem MP3-Player.

Parkplatz

Ich benötige einen 7 m x 4 m großen Parkplatz für einen Kastenwagen mit Hochdach in Nähe des Auftrittsortes.

Innenraumauftritte

Feuer erzeugt Wärme und Rauch. Durch spezielle raucharme Indoorflüssigkeiten und Indoorpyrotechnik halte ich ebendiese kleinstmöglichst.

- Eine Rücksprache von mir mit dem Haustechniker bzw. Hausherrn bezüglich Rauch-, Wärme- und Feuermelder ist unbedingt notwendig.
- Eine starke Abluftanlage oder Fenster im oberen Raumbereich sind von großem Vorteil, aber nicht zwingend notwendig.
Je besser die Entlüftung, desto größere Effektbilder sind möglich.
- Ich lege einen schwarzen flammhemmenden Teppich (36m², B1 und Q1) auf, der von Moderatoren und Gästen begangen werden kann.

10 min Auf- und Abbauzeit auf der Auftrittsfläche unmittelbar vor und nach der Show sind zur Kontrolle der Pyrotechnik, Requisiten und Showaufbauten unbedingt erforderlich.

Für Fragen stehe ich Ihnen gerne unter **0699/118 713 57** zur Verfügung.